

Горелка AUTO MIG-25

- » **Идеальное решение для повышения производительности** КЕДР AUTO MIG-25 – это компактная горелка с воздушным охлаждением и специальной конструкцией, адаптированной для использования в составе средств малой автоматизации. Горелка позволяет производить сварку на токах до 250А при показателе ПВ 60%.
- » **Унифицированный разъем подключения** – горелка оснащена универсальным евроадаптером, что позволяет подключать её к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.
- » **Долговечность** – материалы, применённые при создании горелки, рассчитаны на длительную эксплуатацию в производственных условиях и имеют повышенную стойкость к механическому воздействию.

Арт. 8002868
(3 метра)



технические характеристики

рабочий газ	100% CO ₂ /Смесь Ar/CO ₂
ПВ, %	60
диаметр используемой проволоки, мм	0,8-1,2
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа, м	3
тип подключения	евроразъем
максимальный сварочный ток, А	230/200

особенности



Специальный конструктив горелки позволяет устанавливать ее в большинство сварочных кареток.



Ударопрочный, термостойкий корпус.



Качественные комплектующие.




Универсальный разъем подключения.

ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
контактный наконечник	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор пластик	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4
ролики механизма подачи	0,02	1	4

*Рабочая смена - 8 часов



наименование

артикул

1 Сопло газовое (MIG-25) коническое Ø 11,0/15,0 мм	8001573	7160066		
1 Сопло газовое (MIG-25) цилиндрическое Ø 18,0 мм	8004632			
2 Наконечник CuCrZr M6 Ø 0,8/1,0/1,2 мм	8001936	8001935	8001329	
2 Наконечник E-Cu M6 ПРЯМОЙ Ø 0,6/0,8 мм	8000965	7160034		
2 Наконечник E-Cu M6 Ø 0,8/1,0/1,2/1,6 мм	7160035	7160036	7160037	7160038
3 Вставка под наконечник (MIG-25), M6 35 мм	7160002			
4 Спираль к соплу (MIG-25)	8001438			
5 Гусак горелки (MIG-25)	8009873			
6 Корпус горелки (MIG-25) в сборе с пружиной	8009870			
7 Кабель коаксиальный к горелке (MIG-25) 25 мм, 3 м	8007311			
8 Евроразъем в сборе для горелки (MIG-25)	8009868			
9 Канал направляющий (0,6–0,8) синий 3,4 м	7160023			
9 Канал направляющий (1,0–1,2) красный 3,4 м	7160075			
10 Канал направляющий тефлон (0,6–0,8) синий 3,5 м	7160105			
10 Канал направляющий тефлон (1,0–1,2) красный 3,5 м	7160030			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: ksd@nt-rt.ru || Сайт: <http://kedrs.nt-rt.ru/>