

# Блоки охлаждения ALPHACOOL, COOLER, MULTICOOL, SL, ULTRACOOL, БЖО

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ksd@nt-rt.ru](mailto:ksd@nt-rt.ru) || сайт: <https://kedrs.nt-rt.ru/>

# КЕДР ALPHACOOL-1 Блок жидкостного охлаждения для TIG сварки



Блок жидкостного охлаждения КЕДР AlphaCOOL-1 может использоваться совместно с различными сварочными аппаратами: источниками питания для аргонодуговой сварки КЕДР серии AlphaTIG, источниками питания для полуавтоматической сварки КЕДР серии AlphaMIG и другим электрооборудованием или станками, которым необходимо жидкостное охлаждение.

Особенности:

- Совместим с моделью AlphaTIG-315P AC/DC, AlphaMIG-350S Plus, AlphaMIG-500S Plus.
- Коррозионностойкое исполнение.
- Компактный и легкий.

Производство: Россия

## Характеристики ALPHACOOL-1

| Характеристика      | Значение |
|---------------------|----------|
| Частота, Гц         | 50/60    |
| Продуктовый сегмент | Про      |

| Характеристика            | Значение    |
|---------------------------|-------------|
| Габариты, мм              | 700x310x250 |
| Масса нетто, кг           | 17,3        |
| Производительность, л/мин | 6           |
| Объем, л                  | 6,5         |
| Длина, мм                 | 700         |
| Мощность, кВт             | 0,37        |
| Напряжение сети, В        | 380         |
| Масса брутто, кг          | 21,2        |
| Высота, мм                | 250         |
| Ширина, мм                | 310         |
| Бренд                     | КЕДР        |
| Давление, бар             | 2,4         |

# КЕДР COOLER 500F Блок для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG и TIG сварки



Блок водяного охлаждения КЕДР Cooler 500F 150Вт-220В, 9л. Разработан для охлаждения сварочной горелки в процессе работы (сварки).

Особенности:

- Вентилятор и радиатор обеспечивают высокую эффективность охлаждения;
- Аппарат без содержания фреона и других охлаждающих жидкостей.

Производство: Россия

## Характеристики COOLER 500F

| Характеристика            | Значение |
|---------------------------|----------|
| Вес                       | 15 кг    |
| Объем бака                | 9 л      |
| Коды товара производителя | 8001161  |
| Макс. давление            | 5 бар    |
| Напряжение                | 220 В    |

| Характеристика     | Значение  |
|--------------------|-----------|
| Производительность | 5.3 л/мин |
| Вес брутто         | 12 кг     |
| Мощность           | 150 Вт    |

# КЕДР MULTICOOL-1 Блок жидкостного охлаждения для сварочной горелки MIG/MAG



Блок жидкостного охлаждения КЕДР MultiCOOL-1 используется для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы.

Особенности:

- Совместим с моделями MultiMIG-3500/5000S, MultiTIG-3200P DC, 3200P/5000P AC/DC.
- Коррозионностойкое исполнение.
- Компактный и легкий.

Производство: Россия

## Характеристики MULTICOOL-1

| Характеристика      | Значение |
|---------------------|----------|
| Мощность, Вт        | 220      |
| Продуктовый сегмент | Про      |

| Характеристика            | Значение    |
|---------------------------|-------------|
| Габариты, мм              | 720x290x280 |
| Масса нетто, кг           | 17          |
| Производительность, л/мин | 10          |
| Объем, л                  | 5           |
| Длина, мм                 | 720         |
| Напряжение сети, В        | 380         |
| Масса брутто, кг          | 21,9        |
| Высота, мм                | 280         |
| Ширина, мм                | 290         |
| Бренд                     | КЕДР        |

# КЕДР SL-1500 Блок для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG и TIG сварки



Станция охлаждения, изготовленная из нержавеющей стали, предназначена для предотвращения перегрева такого оборудования, как сварочная горелка для TIG или MAG/MIG сварки. Используется во время полуавтоматической сварки MAG/MIG, когда мощность тока превышает: 300 А, а также при аргонодуговом сваривании TIG, когда сварочный ток превышает: 200 А. Если не использовать оборудование для охлаждения, то сварочная горелка вскоре выйдет из строя.

Особенности станции охлаждения:

- рабочее давление максимум: 3 бар;
- объем бака: 3 л;
- вес устройства: 15 кг;
- рабочая температура: от +60 до -20 0С.

Производство: Россия

## Характеристики SL-1500

| Характеристика                          | Значение    |
|-----------------------------------------|-------------|
| Напряжение сети:                        | 220 В       |
| Мощность при максимальной нагрузке, кВт | 0.26 кВт    |
| Габаритные размеры:                     | 470x265x360 |
| Вес:                                    | 15 кг.      |
| Объем, л:                               | 9 л         |

# КЕДР ULTRACOOL-1 Блок для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG и TIG сварки



Блок жидкостного охлаждения КЕДР UltraCOOL-1, 220В используется для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы. Станция выполнена из нержавеющей стали, что также увеличивает ресурс используемой сварочной горелки и самой станции.

Особенности:

- Коррозионностойкое исполнение.
- Совместимость с большинством горелок.
- Компактный и легкий.
- Универсальный в использовании.
- Увеличенный объем бака для охлаждающей жидкости.

Производство: Россия

## Характеристики ULTRACOOL-1

| Характеристика | Значение |
|----------------|----------|
| Мощность, Вт   | 260      |

| Характеристика              | Значение          |
|-----------------------------|-------------------|
| Габариты, мм                | 490x255x335       |
| Масса нетто, кг             | 13,2              |
| Производительность, л/мин   | 8,5               |
| Объем, л                    | 8                 |
| Длина, мм                   | 490               |
| Мощность, кВт               | 0,26              |
| Производительность, л./мин. | 8,5               |
| Напряжение сети, В          | 220               |
| Свариваемые материалы       | Универсальные MIG |
| Масса брутто, кг            | 14.2              |
| Высота, мм                  | 335               |
| Ширина, мм                  | 255               |
| Бренд                       | КЕДР              |

# КЕДР БЖО-9Л Блок жидкостного охлаждения для моделей серий MIG/MAG/TIG



Блок жидкостного охлаждения КЕДР БЖО-9Л, 220 В используется для охлаждения сварочной горелки MIG/MAG или TIG сварки, предохраняет ее от перегорания и увеличивает срок службы. Станция выполнена из нержавеющей стали, что также увеличивает ресурс используемой сварочной горелки и самой станции.

Особенности:

- Коррозионностойкое исполнение.
- Совместимость с большинством горелок.
- Компактный и легкий.
- Универсальный в использовании.
- Увеличенный объем бака для охлаждающей жидкости.

Производство: Россия

## Характеристики БЖО-9Л

| Характеристика          | Значение |
|-------------------------|----------|
| Продуктовый сегмент     | Прайм    |
| Масса нетто, кг         | 15       |
| Объем, л                | 9        |
| Напряжение сети, В      | 220      |
| Мощность двигателя, кВт | 0,26     |
| Бренд                   | КЕДР     |



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [ksd@nt-rt.ru](mailto:ksd@nt-rt.ru) || сайт: <https://kedrs.nt-rt.ru/>