



Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 3.2мм,
Пруток омедненный TIG ER70S-6/SG2 Ø2,4 мм,
Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 2.0мм,
Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 1.6мм,
(картонный пенал 2кг) используется при сварке металлоконструкций, корпусов судов и стальных стенок сосудов, испытывающих давление во время эксплуатации.

Применяемый в различных конструкциях, сварочный пруток является отличным сырьем для создания надежных сварных конструкций.

- Используется для аргонодуговой сварки, для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в средах, образованных защитными газами



Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 3.2мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 2.4мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 2.0мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 1.6мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 1.2мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 1.0мм
(1000мм, картонный пенал 2кг) коррозионностойкие хромоникелевые сварочные прутки для аргонодуговой сварки аустенитных нержавеющей сталей с содержанием хрома ~18% и

никеля ~ 8% типа 03X17H14M2, 03X18H11, 06X18H11, 08X18H10T, 12X18H10T, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar).

Наплавленный металл 308LSi обладает высокой коррозионной стойкостью.

Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва.

Нержавеющий сварочный пруток применяется в машиностроении, нефтяной, химической и пищевой отрасли.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: ksd@nt-rt.ru || Сайт: <http://kedrs.nt-rt.ru/>



Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 3.2 мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 2.4 мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 2.0 мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 1.6 мм,

(1000мм, картонный пенал 2кг) алюминиевые сварочные прутки, широко применяемые для аргонодуговой сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами.

- Защитный газ — Ar
- Аналог проволок: Св-AMг5
- Длина прутка — 1000 мм



Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AlSi5 Ø 3.2мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AlSi5 Ø 2.4мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AlSi5 Ø 2.0мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AlSi5 Ø 1.6мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AlSi5 Ø 3.2мм,
(1000мм, картонный пенал 2кг) алюминиевые сварочные прутки, широко применяемые для аргонодуговой сварки литейных Al — Si; Al — Si — Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. (Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.)



Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 1.6мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 2.4мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 2.0мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5356 AlMg5 Ø 3.2мм,
(1000мм, пачка 5кг) алюминиевые сварочные прутки, широко применяемые для аргонодуговой сварки профилей и металлоконструкций из Al — Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами.



Прутки нержавеющей TIG ER-316LSi Ø 2.0мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-316LSi Ø 2.4мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-316LSi Ø 1.6мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-316LSi Ø 1.2мм,
(1000мм, пачка 5кг) (цена указана за 1 кг.) предназначены для аргонодуговой сварки аустенитных нержавеющей сталей с содержанием Cr -18%, Ni — 8% и Mo — 3% таких, как: 03X17H14M2, 10X17H13M3T, 316 и др. в среде защитных газов (Ar).
Наплавленный металл типа 316LSi обладает высокой стойкостью к коррозии в кислотной и хлорсодержащей среде.

Легирование молибденом и кремнием обеспечивает высокую стойкость против межкристаллической коррозии и высокое качество шва



Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 2.0мм,
Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 2.4мм,
Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 3.2мм,
Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 4.0мм,
Прутки омедненные TIG ER70S-6/SG2 Ø 1.6мм,
(пачка 5кг) используется при сварке металлоконструкций, корпусов судов и стальных стенок сосудов, испытывающих давление во

время эксплуатации.

Применяемый в различных конструкциях, сварочный пруток является отличным сырьем для создания надежных сварных конструкций. Используется для аргонодуговой сварки, для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в средах, образованных защитными газами.



Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 2.0мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 1.0мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 1.2мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 1.6мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 2.4мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 3.2мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-308LSi Ø 4.0мм,
(1000мм, пачка 5кг)

коррозионностойкие хромоникелевые сварочные прутки для аргонодуговой сварки аустенитных нержавеющей сталей с содержанием хрома ~18% и никеля ~ 8% типа 03X17H14M2, 03X18H11, 06X18H11, 08X18H10T, 12X18H10T, 304, 321 и т.п. в среде защитных газов (Ar).

Наплавленный металл 308LSi обладает высокой коррозионной стойкостью.

Незначительное содержание углерода снижает риск возникновения межкристаллической коррозии, а наличие кремния обеспечивает высокое качество шва.

Нержавеющий сварочный пруток применяется в машиностроении, нефтяной, химической и пищевой отрасли. Для изготовления трубопроводов, емкостей, бойлеров и т.п.

- На постоянном токе DC
- Аналог проволок: Св.-06X19H9T; Св.-04X18H9; Св.-01X19H9
- KCV:
 - + 20°С 110 Дж
 - 60° С 90 Дж
 - 196° С 60 Дж



Прутки нержавеющей TIG ER-309LSi Ø 2.4мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-309LSi Ø 1.6мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-309LSi Ø 2.0мм,
Прутки нержавеющей TIG ER-309LSi Ø 3.2мм,
(1000мм, пачка 5кг) прутки коррозионностойкие хромоникелевые для аргонодуговой сварки разнородных сталей (нержавеющих сталей с не- и низколегированными сталями), а также для сварки аустенитных нержавеющей сталей, содержащих Cr — 24%, Ni — 13% и незначительный % С в среде защитных газов (Ar).

Применяется в машиностроении, нефтяной, химической и пищевой отрасли

- На постоянном токе DC
- Аналог проволоки: Св-07X25H13
- KCV:
 - +20°С 150 Дж
 - 60°С 150 Дж
 - 110°С 130 Дж



Прутки нержавеющие TIG ER-321 Ø 2.0мм,
Прутки нержавеющие TIG ER-321 Ø 1.6мм,

(1000мм, пачка 5кг) коррозионностойкие хромоникелевые сварочные прутки для аргонодуговой сварки нержавеющих сталей типа 08X18H10, 12X18H9T, 08X18H10T (304, 308, 321, 347) и им подобных в среде защитных газов (Ar).

Проволока, легированная титаном, обеспечивает высокую стойкость против межкристаллической коррозии и высокое качество шва, широко применяется в машиностроении для нефтехимии и пищевой промышленности, в энергетике и т. п.



Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AISi5 Ø 3.2мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AISi5 Ø 1.6мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AISi5 Ø 2.0мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AISi5 Ø 4.0мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-4043 AISi5 Ø 2.4мм,
(1000мм, пачка 5кг) алюминиевые сварочные прутки, широко применяемые для аргонодуговой сварки литейных Al — Si; Al — Si — Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. (Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.)



Прутки алюминиевые TIG ER-5183 AAlMg4,5Mn Ø 1.6мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5183 AAlMg4,5Mn Ø 4.0мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5183 AAlMg4,5Mn Ø 3.2мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5183 AAlMg4,5Mn Ø 2.4мм,
Прутки алюминиевые TIG ER-5183 AAlMg4,5Mn Ø 2.0мм,
(1000мм, пачка 5кг) широко применяемые для аргонодуговой сварки Al — Mg сплавов, содержащих до 5% Mg, Al — Mn сплавов; не упрочняемых алюминиевых сплавов, применяемых в молочной и пивоваренной промышленности.

Также используются в судостроении и при сварке конструкций, контактирующих с морской водой.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: ksd@nt-rt.ru || Сайт: <http://kedrs.nt-rt.ru/>