

Средства защиты КС, К, ОЗ, ОЗГ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ksd@nt-rt.ru || сайт: <https://kedrs.nt-rt.ru/>

КЕДР 7290056 Светофильтр к маске серии K-102 PRIME



Светофильтр к маске КЕДР K-102: фильтр оптического класса: 1/1/1/2, имеющий: 2 дуговых сенсора и оптимальное поле обзора: "хамелеон".

Особенности:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-102.
- Автоматическое затемнение: DIN4/9-13 (внешний регулятор).
- Реальное время включения: 0,0001 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-0,8 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Поле обзора: 89x39мм.
- Оптический класс: 1/1/1/2.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +40°C.

Производство: Россия

Характеристики 7290056

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	115x110x10
Масса нетто, кг	0,130
Бренд	КЕДР

КЕДР 7290061 Стекло поликарбонатное внешнее к маскам серий K-704T/714T PRO/ K-804 EXPERT



Стекло поликарбонатное внешнее, предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер: 136x118 для K-704.

Производство: Россия

Характеристики 7290061

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	133x113x1
Масса нетто, кг	0,021

Характеристика	Значение
Материал	поликарбонат
Размер стекла, мм	136 * 118
Бренд	КЕДР

КЕДР 7290063 Стекло поликарбонатное внешнее к маске серии K-102



Стекло поликарбонатное внешнее, предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер: 110x90 для K-102.


Производство: Россия

Характеристики 7290063

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	110x90x1
Масса нетто, кг	0,012
Материал	поликарбонат

Характеристика	Значение
Размер стекол, мм	110x90
Бренд	КЕДР

КЕДР 7290096 Стекло поликарбонатное (114,5* 93,5)



Стекло поликарбонатное внешнее, КЕДР, предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла


Производство: Россия

Характеристики 7290096

Характеристика:

- Тип оснастки: внешнее защитное стекло.
- Длина: 114.5 мм.
- Ширина: 93.5 мм.
- Материал: поликарбонат.

КЕДР 8000682 Стекло поликарбонатное внутреннее к маске серии K-304 PRO



Стекло поликарбонатное внутреннее к КЕДР K-304 (105 * 58), предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности:


- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 105x58 для K-304.

Производство: Россия

Характеристики 8000682

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	105x58x5
Масса нетто, кг	0,010
Размер стекол, мм	105*58

КЕДР 8000683 Стекло поликарбонатное внутреннее к маскам серий K-704/704T PRO/ K-804 EXPERT



Стекло поликарбонатное внутреннее к КЕДР K-704 (105 * 91), предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 105x91 для K-704.


Производство: Россия

Характеристики 8000683

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	104,7x92x1
Масса нетто, кг	0,012

Характеристика	Значение
Длина, мм	104.7
Высота, мм	1
Размер стекол, мм	105*91
Ширина, мм	92
Бренд	КЕДР

КЕДР 8002591 Стекло поликарбонатное внутреннее к маскам серий K-102 PRIME



Стекло поликарбонатное внутреннее к КЕДР K-102 (94*43), предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 94x43 для K-102.

Производство: Россия

Характеристики 8002591

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	94x43x1
Масса нетто, кг	0,010
Размер стекол, мм	94*43

КЕДР 8002624 Стекло поликарбонатное (115 * 90)



Стекло поликарбонатное (115 * 90) , предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".
Особенности:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 115 * 90.

Производство: Россия

Характеристики 8002624

Характеристика	Значение
Длина в упак., мм	115
Ширина в упак., мм	90
Высота в упак., мм	1
Габариты, мм	115x90x1

КЕДР 8004010 Светофильтр к маске серии K-202 PRIME



Светофильтр к маске КЕДР К-202: фильтр оптического класса: 1/1/1/2, имеющий: 2 дуговых сенсора и оптимальное поле обзора.

Производство: Россия

Характеристики 8004010

Характеристика	Значение
Минимальная рабочая температура	-10 °C
Высота смотрового окна	39 мм
Тип	хамелеон
Вес брутто	0.1 кг
Время затемнения	0.0001
Степень затемнения	9-13 DIN
Количество датчиков	4 шт.
Режим GRIND	нет

Характеристика	Значение
Оптический класс	1/1/1/2
Плавная регулировка	да
Элементы питания	встроенный
Задержка открытия	0.1-1 сек
Ширина смотрового окна	89 мм
Степень затемнения в открытом состоянии	4 DIN

КЕДР 8004011 Светофильтр к маске серии K-304 PRO



Светофильтр к маске КЕДР K-304: фильтр оптического класса 1/1/1/1.

Особенности:

- Четыре оптических датчика, два режима работы и возможность тонкой регулировки позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки.

Производство: Россия

Характеристики 8004011

Характеристика	Значение
Минимальная рабочая температура	-10 °C
Высота смотрового окна	53 мм
Тип	хамелеон
Вес брутто	0.15 кг
Время затемнения	0.00003

Характеристика	Значение
Степень затемнения	5-8/9-13 DIN
Количество датчиков	4 шт.
Режим GRIND	нет
Оптический класс	1/1/1/1
Плавная регулировка	да
Элементы питания	встроенный
Задержка открытия	0.1-1 сек
Ширина смотрового окна	100 мм
Степень затемнения в открытом состоянии	4 DIN

КЕДР 8004296 Фильтр основной для турбоблока K-704T PRO



Фильтр основной для турбоблока КЕДР К-704Т PRO в виде картриджа, отфильтровывает сварочные аэрозоли и дым.

Особенности:

- Предназначен для турбоблока маски КЕДРК-704Т PRO.

Производство: Россия

Характеристики 8004296

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	545x237x270
Масса нетто, кг	0,090
Бренд	КЕДР

КЕДР 8004887 Рюкзак для переноски сварочных масок



Рюкзак для маски КЕДР предназначен для переноски и хранения сварочных масок. Выполнен из прочного моющегося материала, что позволяет защитить маску от механических повреждений. Укрепленная задняя панель рюкзака одновременно защищает спину и снимает напряжение. Удобный клапан на молнии дает возможность быстро извлечь маску, а также сложить рюкзак до компактных размеров для хранения. Особенности:

- Компактный и легкий.
- Выполнен из прочного моющегося материала.
- Наличие боковых карманов делает сумку более функциональной.

Производство: Россия

Характеристики 8004887

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	260x240x370

Характеристика	Значение
Масса нетто, кг	0,300
Цвет	Черный
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005027 Фильтр вспомогательный для турбоблока K-704T PRO



Фильтр вспомогательный для турбоблока КЕДР K-704T PRO предфильтр: защита от крупных частиц.

Особенности:


- Предназначен для турбоблока маски КЕДР K-704T PRO.

Производство: Россия

Характеристики 8005027

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	162x94x2
Масса нетто, кг	0,006
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005028 Экран защитный от искр для турбоблока K-704T PRO



Защитный экран от искр для турбоблока КЕДР К-714Т мелкоячеистая металлическая сетка: защита от искр.
Особенности:


- Предназначен для турбоблока маски КЕДР К-714Т.

Производство: Россия

Характеристики 8005028

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	125x125x110
Масса нетто, кг	0,003
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005139 Стекло поликарбонатное внутреннее к маскам серий K-100/K-101/K-202 PRIME




Стекло поликарбонатное внутреннее КЕДР к K-100 /K-101 /K-202 PRIME (102 * 43)

Производство: Россия

Характеристики 8005139

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	102x43x1
Масса нетто, кг	0,010
Размер стекол, мм	102*43
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005183 Стекло поликарбонатное внешнее к маскам серий K-100/K-101K-102/K-202/K-304 PRIME



Стекло поликарбонатное внешнее КЕДР к K-100 /K-101 /K-202 /K-304 PRIME (115 * 104) предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".
Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 115x104.

Производство: Россия

Характеристики 8005183

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	115x106x1
Масса нетто, кг	0,010

Характеристика	Значение
Размер стекла, мм	115 * 106
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005536 Светофильтр к маске серии K-100 PRIME



Светофильтр к маске КЕДР K-100: фильтр оптического класса 1/1/1/2, имеющий 2 дуговых сенсора и оптимальное поле обзора. "Хамелеон".

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-100.
- Автоматическое затемнение: DIN3-11 (фиксированная степень затемнения).
- Реальное время включения: 0,0001 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-0,8 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Поле обзора: 91x39мм.
- Оптический класс: 1/1/1/2.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +40°C.

Производство: Россия

Характеристики 8005536

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	115x100x10
Масса нетто, кг	0,085
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005537 Светофильтр к маскам серий K-704/704T PRO



Светофильтр к маске КЕДР K-704: фильтр оптического класса 1/1/1/2, имеющий 4 дуговых сенсора и увеличенное поле обзора. Два режима работы и возможность тонкой регулировки позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. "Хамелеон".

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-704.
- Автоматическое затемнение.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения: 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN.
- Поле обзора: 98x87мм.
- Оптический класс: 1/1/1/2.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики 8005537

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	105x100x90
Масса нетто, кг	0,175
Бренд	КЕДР

КЕДР 8005538 Светофильтр к маске серии K-714T PRO



Светофильтр к маске КЕДР K-714: фильтр оптического класса 1/1/1/2, имеющий 4 дуговых сенсора и увеличенное поле обзора. Два режима работы и возможность тонкой регулировки позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. "Хамелеон".

Производство: Россия

Характеристики 8005538

Характеристика	Значение
Минимальная рабочая температура	-10 °C
Высота смотрового окна	87 мм
Тип	хамелеон
Вес брутто	0.5 кг
Время затемнения	0,00003
Степень затемнения	5,8/9-13 DIN

Характеристика	Значение
Количество датчиков	4 шт.
Режим GRIND	нет
Оптический класс	1/1/1/2
Плавная регулировка	да
Задержка открытия	0.1-1 сек
Ширина смотрового окна	98 мм
Степень затемнения в открытом состоянии	4 DIN

КЕДР 8005539 Наголовник в сборе к маскам серий K-100 PRIME/K-101 PRIME/K-101 PROMO PRIME/K-102 PRIME/K-202 PRIME/K-304 PRO/K-704 PRO/K-804 EXPERT



Наголовник КЕДР (8005539) предназначен для сварочных масок КЕДР К-100, К-102, К-202, К-304, К-714Т. Применяется для фиксации сварочной маски на голове сварщика.

Производство: Россия

Характеристики 8005539

Характеристика	Значение
Вес брутто	0.1 кг
Тип	наголовник
Бренд	КЕДР

КЕДР 8006304 Линза увеличительная 1,0х к маскам



Увеличительная линза 1,0х к маске КЕДР подходит для сварочных масок К-102, К-202, К-304, К-704 и К-714. Увеличительная линза облегчает обзор сварочной ванны при TIG, MIG и MMA сварке, надежно фиксируется в специальном креплении светофильтра, незаметна и неощутима сварщиком в процессе работы.

Особенности модели:

- Значительно повышает комфорт работы.
- Компенсирует слабое зрение.

Производство: Россия

Характеристики 8006304

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	108x51x20
Масса нетто, кг	0,040

Характеристика

Значение

Материал

оптический поликарбонат

Бренд

КЕДР

КЕДР 8006305 Линза увеличительная 1,5х к маскам



Увеличительная линза 1,5х к маске КЕДР подходит для сварочных масок К-102, К-202, К-304, К-704 и К-714. Увеличительная линза облегчает обзор сварочной ванны при TIG, MIG и MMA сварке, надежно фиксируется в специальном креплении светофильтра, незаметна и неощутима сварщиком в процессе работы.

Особенности модели:

- Значительно повышает комфорт работы.
- Компенсирует слабое зрение.

Производство: Россия

Характеристики 8006305

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	108x51x20
Масса нетто, кг	0,040

Характеристика

Значение

Материал

оптический поликарбонат

Бренд

КЕДР

КЕДР 8006306 Линза увеличительная 2,0х к маскам



Увеличительная линза 2,0х к маске КЕДР подходит для сварочных масок К-102, К-202, К-304, К-704 и К-714. Увеличительная линза облегчает обзор сварочной ванны при TIG, MIG и MMA сварке, надежно фиксируется в специальном креплении светофильтра, незаметна и неощутима сварщиком в процессе работы.

Особенности модели:

- Значительно повышает комфорт работы.
- Компенсирует слабое зрение.

Производство: Россия

Характеристики 8006306

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	108x51x20
Масса нетто, кг	0,040

Характеристика

Значение

Материал

оптический поликарбонат

Бренд

КЕДР

КЕДР 8006307 Линза увеличительная 2,5х к маскам



Увеличительная линза 2,5х к маске КЕДР подходит для сварочных масок К-102, К-202, К-304, К-704 и К-714. Увеличительная линза облегчает обзор сварочной ванны при TIG, MIG и MMA сварке, надежно фиксируется в специальном креплении светофильтра, незаметна и неощутима сварщиком в процессе работы.

Особенности модели:

- Значительно повышает комфорт работы.
- Компенсирует слабое зрение.

Производство: Россия

Характеристики 8006307

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	108x51x20
Масса нетто, кг	0,040

Характеристика

Значение

Материал

оптический поликарбонат

Бренд

КЕДР

КЕДР 8006308 Линза увеличительная 3,0х к маскам



Увеличительная линза 3,0х к маске КЕДР подходит для сварочных масок К-102, К-202, К-304, К-704 и К-714. Увеличительная линза облегчает обзор сварочной ванны при TIG, MIG и MMA сварке, надежно фиксируется в специальном креплении светофильтра, незаметна и неощутима сварщиком в процессе работы.

Особенности модели:

- Значительно повышает комфорт работы.
- Компенсирует слабое зрение.

Производство: Россия

Характеристики 8006308

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	108x51x20
Масса нетто, кг	0,040

Характеристика

Значение


Материал

оптический поликарбонат

Бренд

КЕДР

КЕДР 8007687 Стекло поликарбонатное внешнее к маскам серии K-904/914 EXPERT



Стекло поликарбонатное внешнее к КЕДР K-904 / K-914 (133 * 114) предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 133x114 для K-904 / K-914.

Производство: Россия

Характеристики 8007687

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	133x114x1
Масса нетто, кг	0,010
Размер стекол, мм	133 * 114

КЕДР 8007688 Стекло поликарбонатное внутреннее к маскам серий К-904/914 EXPERT

Стекло поликарбонатное внутреннее к КЕДР К-904/914 (108 * 77) предназначено для защиты от механических повреждений и брызг раскалённого металла, установленный в маске автоматический светофильтр: "хамелеон".

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР.
- Размер 108x77 для К-904/914.

Производство: Россия

Характеристики 8007688

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	108x77x1
Масса нетто, кг	0,010

КЕДР 8012622 Светофильтр к маске серии K-914 EXPERT



Светофильтр к маске КЕДР К-904 Expert: фильтр оптического класса 1/1/1/1.
Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР К-904;
- Автоматическое затемнение.

Производство: Россия

Характеристики 8012622

Характеристика	Значение
Минимальная рабочая температура	-10 °C
Высота смотрового окна	87 мм
Тип	хамелеон
Вес брутто	0.175 кг
Время затемнения	0.00003
Степень затемнения	5-8/9-13 DIN

Характеристика	Значение
Количество датчиков	4 шт.
Режим GRIND	да
Оптический класс	1/1/1/1
Размер	100x73
Плавная регулировка	нет
Элементы питания	сменный
Задержка открытия	0.1 сек
Ширина смотрового окна	98 мм
Вес нетто	0.175 кг
Степень затемнения в открытом состоянии	4 DIN

КЕДР 8014394 Светофильтр к маске серии K-101 PRIME PROMO



Светофильтр к маске КЕД К-101 PRIME PROMO: фильтр оптического класса 1/1/1/2, имеющий 2 дуговых сенсора и оптимальное поле обзора.

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР К-101 PRIME PROMO;
- Автоматическое затемнение.

Производство: Россия

Характеристики 8014394

Характеристика	Значение
Минимальная рабочая температура	-10 °С
Высота смотрового окна	39 мм
Тип	хамелеон
Вес брутто	0.123 кг
Время затемнения	0.00003

Характеристика	Значение
Степень затемнения	4/9-13 DIN
Количество датчиков	2 шт.
Режим GRIND	нет
Оптический класс	1/1/1/2
Плавная регулировка	нет
Элементы питания	сменный
Задержка открытия	0.1 сек
Ширина смотрового окна	89 мм
Вес нетто	0.123 кг
Степень затемнения в открытом состоянии	4 DIN

КЕДР 8015000 Светофильтр к маске серии K-100 PRIME улучшенный



Светофильтр к маске КЕДР K-100 Prime улучшенный: фильтр оптического класса 1/1/1/2, имеющий 2 дуговых сенсора и оптимальное поле обзора. "Хамелеон".

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-100.
- Автоматическое затемнение: DIN3-11 (фиксированная степень затемнения).
- Реальное время включения: 0,0001 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-0,8 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Поле обзора: 91x39мм.
- Оптический класс: 1/1/1/2.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +40°C.

Производство: Россия

Характеристики 8015000

Характеристика	Значение
Минимальная рабочая температура	-10 °C
Высота смотрового окна	87 мм
Тип	хамелеон
Вес брутто	0.175 кг
Время затемнения	0.00003
Степень затемнения	5-8/9-13 DIN
Количество датчиков	4 шт.
Режим GRIND	да
Оптический класс	1/1/1/1
Размер	100x73
Плавная регулировка	нет
Элементы питания	сменный
Задержка открытия	0.1 сек
Ширина смотрового окна	98 мм
Вес нетто	0.175 кг
Степень затемнения в открытом состоянии	4 DIN

КЕДР 8015003 Светофильтр к маске серии K-202 PRIME улучшенный



Светофильтр к маске КЕДР K-202 PRIME улучшенный: фильтр оптического класса 1/1/1/2, имеющий 2 дуговых сенсора и оптимальное поле обзора. "Хамелеон".

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-202 PRIME
- Автоматическое затемнение DIN4/9-13 (внешний регулятор).
- Режим шлифовки.
- Реальное время включения: 0,0001 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор.
- Поле обзора: 89x39мм.
- Оптический класс: 1/1/1/2.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики 8015003

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	115x104x10
Масса нетто, кг	0,120
Бренд	КЕДР

КЕДР 8015004 Наголовник в сборе к маскам серий K-100 PRIME/K-102 PRIME/K-202 PRIME/K-304 PRO/K-704 PRO



Наголовник в сборе к маске КЕДР K-100 PRIME/ K-101 PROMO / K-102 PRIME/ K-202 PRIME/ K-304 PRO/ K-704 PRO

Особенности модели:

- Универсальный наголовник, подходящий к большинству масок КЕДР серии PRIME и PRO.

Производство: Россия

Характеристики 8015004

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	210x210x140
Масса нетто, кг	0.150
Бренд	КЕДР

КЕДР 8017778 Светофильтр к маскам серий K-904/K-914 EXPERT



Светофильтр к маске КЕДР K-914 Expert: фильтр оптического класса 1/1/1/1

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-914 и K-904.
- Автоматическое затемнение Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения: 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN.
- Поле обзора: 98x87мм.
- Оптический класс: 1/1/1/1.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики 8017778

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	105x100x90
Масса нетто, кг	0,175
Бренд	КЕДР

КЕДР 8018784 Светофильтр к маске серии K-804 EXPERT



Светофильтр к маске КЕДР K-804 Expert: фильтр оптического класса 1/1/1/1

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски КЕДР K-804.
- Автоматическое затемнение Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения: 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN.
- Поле обзора: 98x87мм.
- Оптический класс: 1/1/1/1.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики 8018784

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	105x100x90
Масса нетто, кг	0,180
Бренд	КЕДР

КЕДР ДРАЙВЕР Перчатки спилковые для защиты от брызг и ожогов



Перчатки спилковые КЕДР Драйвер изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной: 1,3 мм. Надежно защищают руку сварщика при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью. Особенности:

- Универсальные перчатки для монтажных и слесарных работ.
- Высокая стойкость разрыву, проколу и абразивному воздействию.
- Надежная фиксация на руке за счет эластичного манжета.
- Улучшенная форма для комфорта и безопасности.
- Эргономичный крой, не сковывающий движение.
- Современный дизайн.

Производство: Россия

Характеристики ДРАЙВЕР

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее

Характеристика	Значение
Габариты, мм	240x130x10
Масса нетто, кг	0,220
Материал	спилок
Цвет	Желтый
Бренд	КЕДР

КЕДР K-100 PRIME Маска сварщика для защиты от ожогов черная



Маска сварщика КЕДР K-100, черная обладает удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы. Маска K-100 легкая и простая в настройках, не утомляет сварщика, имеет эргономичный дизайн. Размер смотрового окна обеспечивает сварщику достаточную обзорность зоны сварки.

Особенности:

- Автоматическое затемнение.
- Диапазон затемнения: DIN3-11 (фиксированная степень затемнения).
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Смотровое окно: 90x35мм.
- Оптический класс: 1/1/1/2.
- Реальное время включения: 0.0001 сек.
- Время задержки затемнения: 0.1-0.8 сек.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +40°C.
- Ударопрочный термостойкий материал.

Производство: Россия

Характеристики K-100 PRIME

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,46
Поле обзора, мм	90x35
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Бренд	КЕДР

КЕДР K-101 PRIME PROMO Маска сварщика для защиты от ожогов черная



Маска сварщика КЕДР K-101 PRIME PROMO черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе.

Особенности:

- Автоматическое затемнение;
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор);
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки;
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых;
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор (батарея 3v);
- Смотровое окно 89x39мм: достаточное для выполнения профессиональных задач;
- Оптический класс: 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки;
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-101 PRIME PROMO

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,7
Поле обзора, мм	96x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Класс точности	оп
Цвет	Черный
Размер стекол, мм	110x90x9
Бренд	КЕДР

КЕДР K-101 PRIME Маска сварщика для защиты от ожогов черная



Маска сварщика КЕДР K-101 PRIME черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе.

Особенности:

- Автоматическое затемнение;
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор);
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки;
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых;
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор (батарея 3v);
- Смотровое окно 89x39мм: достаточное для выполнения профессиональных задач;
- Оптический класс: 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки;
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-101 PRIME

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,7
Поле обзора, мм	96x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Класс точности	оп
Цвет	Черный
Размер стекол, мм	110x90x9
Бренд	КЕДР

КЕДР К-102 PRIME 8004483 Маска сварщика из ударопрочного пластика красная



Маска сварщика КЕДР К-102, красная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе.

Особенности:

- Автоматическое затемнение;
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор);
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки;
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых;
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор (батарея 3v);
- Смотровое окно 89x39мм: достаточное для выполнения профессиональных задач;
- Оптический класс: 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки;
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-102 PRIME 8004483

Характеристика	Значение
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,46
Поле обзора, мм	89x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Красный
Бренд	КЕДР

КЕДР К-102 PRIME 8004484 Маска сварщика из ударопрочного пластика синяя



Маска сварщика КЕДР К-102, синяя сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе.

Особенности:

- Автоматическое затемнение;
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор);
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки;
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых;
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор (батарея 3v);
- Смотровое окно 89x39мм: достаточное для выполнения профессиональных задач;
- Оптический класс: 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки;
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-102 PRIME 8004484

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,46
Поле обзора, мм	89x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Синий

КЕДР K-102 PRIME 8004485 Маска сварщика из ударопрочного пластика черная



Маска сварщика КЕДР K-102, черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе.

Особенности:

- Автоматическое затемнение;
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор);
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки;
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых;
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор (батарея 3v);
- Смотровое окно 89x39мм: достаточное для выполнения профессиональных задач;
- Оптический класс: 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки;
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-102 PRIME 8004485

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,46
Поле обзора, мм	89x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Бренд	КЕДР

КЕДР K-102 PRIME 8022524 Маска сварщика из ударопрочного пластика черная



Маска сварщика КЕДР K-102, черная сохранит зрение и повысит производительность труда, особенно при сварке короткими швами. С такой маской Вам больше не придется прицеливаться и кивать головой весь день. Легкая маска, изготовленная из гибкого ударопрочного пластика, с удобным наголовником и механизмом регулировки под любой размер головы, со сбалансированным центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает усталость при длительной работе.

Особенности:

- Автоматическое затемнение;
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор);
- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки;
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых;
- Солнечная батарея и съемный аккумулятор (батарея 3v);
- Смотровое окно 89x39мм: достаточное для выполнения профессиональных задач;
- Оптический класс: 1/1/1/2 позволяет применять маску для всех видов сварки;
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-102 PRIME 8022524

Характеристика	Значение
Тип	маска
Назначение	сварка
Цвет	чёрный
Тип светофильтра	хамелеон
Размер светофильтра, мм	89x39
Степень затемнения, DIN	4/9-13
Кол-во сенсоров	2
Время срабатывания сенсоров, мм	0.0001
Спецификация светофильтра	1/1/1/2
Регулировка затемнения	внешняя
Тип питания	солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор
Габариты, мм	270x235x268
Вес, кг	0.46

КЕДР K-202 PRIME 8004486 Маска сварщика с технологией спектральной фильтрации черная



Маска сварщика КЕДР K-202 является новой высокотехнологичной продукцией, которая использует технологию спектральной фильтрации.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2.
- Время включения светофильтра: 0,00003 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор).
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-202 PRIME 8004486

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	320x250x270
Масса нетто, кг	0,46
Поле обзора, мм	96x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Бренд	КЕДР

КЕДР K-202 PRIME 8004487 Маска сварщика с технологией спектральной фильтрации СИНЯЯ



Маска сварщика КЕДР K-202 является новой высокотехнологичной продукцией, которая использует технологию спектральной фильтрации.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2.
- Время включения светофильтра: 0,00003 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор).
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-202 PRIME 8004487

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	320x250x270
Масса нетто, кг	0,46
Поле обзора, мм	96x39
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Синий
Бренд	КЕДР

КЕДР K-202 PRIME 8004488 Маска сварщика с технологией спектральной фильтрации красная



Маска сварщика КЕДР K-202 является новой высокотехнологичной продукцией, которая использует технологию спектральной фильтрации.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2.
- Время включения светофильтра: 0,00003 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/9-13 (внешний регулятор).
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 2 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-202 PRIME 8004488

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прайм
Габариты, мм	320x250x270
Масса нетто, кг	0,46
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Красный
Бренд	КЕДР

КЕДР К-304 PRO 8004489 Маска сварщика для сварки в импульсных режимах черная



Маска сварщика КЕДР К-304 предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр. Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска К-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Время включения светофильтра 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения 0,1-1,0 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внешний регулятор).
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.

- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Смотровое окно 100x53мм: достаточное для выполнения профессиональных задач.
- Оптический класс: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-304 PRO 8004489

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	270x270x240
Масса нетто, кг	0,5
Поле обзора, мм	100x53
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Бренд	КЕДР

КЕДР К-304 PRO 8004490 Маска сварщика для сварки в импульсных режимах синяя



Маска сварщика КЕДР К-304 предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр. Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска К-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Время включения светофильтра 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения 0,1-1,0 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внешний регулятор).
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.

- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Смотровое окно 100x53мм: достаточное для выполнения профессиональных задач.
- Оптический класс: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-304 PRO 8004490

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	270x270x240
Масса нетто, кг	0,5
Поле обзора, мм	100x53
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Синий
Бренд	КЕДР

КЕДР K-304 PRO 8004491 Маска сварщика для сварки в импульсных режимах красная



Маска сварщика КЕДР K-304 предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр. Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска K-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Время включения светофильтра 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения 0,1-1,0 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внешний регулятор).
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.

- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Смотровое окно 100x53мм: достаточное для выполнения профессиональных задач.
- Оптический класс: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-304 PRO 8004491

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	270x270x240
Масса нетто, кг	0,5
Поле обзора, мм	100x53
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Красный
Бренд	КЕДР

КЕДР K-304 PRO 8009794 Маска сварщика для защиты от ожогов желтая



Маска сварщика КЕДР K-304 предназначена для защиты органов зрения и кожи лица от излучений сварочной дуги, а также от ожогов брызгами раскаленного металла и искр. Благодаря наличию 4-х независимых дуговых сенсоров, маска K-304 четко срабатывает при поджиге дуги на минимальных токах. Маска имеет специальную конструкцию, предотвращающую запотевание экрана. Также обладает расширенной зоной обзора по сравнению с предыдущими моделями. Время возврата в светлое состояние фильтра можно регулировать вручную. Гибкий и ударопрочный корпус гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию. Возможность выбора диапазона затемнения позволяет точно настроить необходимое значение. Дополнительное питание от литиевой батареи позволяет добиться бесперебойной работы.

Особенности:

- Маска специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Время включения светофильтра 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения 0,1-1,0 сек.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внешний регулятор).
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.

- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Смотровое окно 100x53мм: достаточное для выполнения профессиональных задач.
- Оптический класс: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-304 PRO 8009794

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	270x235x268
Масса нетто, кг	0,5
Поле обзора, мм	100x53
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Желтый
Бренд	КЕДР

КЕДР K-704 PRO Маска сварщика с системой изменения степени затемнения черная



Маска сварщика КЕДР K-704, черная, это маска нового поколения с уникальной системой изменения степени затемнения: от 5DIN до 13DIN, с увеличенным окном обзора: 98x88 мм и реальным временем включения: 0,00003 сек.

Особенности:

- Маска специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения: 4DIN.
- Увеличенное поле обзора: 98x87мм позволяет сварщику обзирать всю зону сварки.
- Оптический класс: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-704 PRO

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	270x270x240
Масса нетто, кг	0,58
Поле обзора, мм	98x88
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Тип аккумулятора	Li-Ion
Масса брутто, кг	0,675
Бренд	КЕДР

КЕДР K-704T PRO 8004493 Маска сварщика для защиты глаз и органов дыхания с турбоблоком черная



Маска сварщика КЕДР K-704T PRO с ТУРБОБЛОКОМ, черная, предназначена для защиты глаз от опасного и вредного излучения дуги и защиты органов дыхания от пыли, сварочных дымов, других аэрозолей. Помимо излучения, находящегося в диапазоне видимости человеческих глаз, K-704T надежно защитит вас от ультрафиолетового (UV) и инфракрасного (IR) излучения.

Особенности:

- Обновленный современный дизайн;
- Прочный и легкий материал;
- Сверхмощный блок очистки;
- Автоматическое затемнение;
- Регулировка наголовника по 5 уровням фиксации;
- Модифицированный светофильтр;
- Оптический класс светофильтра 1/1/1/1;
- Реальное время включения 0,00003 сек;
- Время задержки затемнения 0,1-1,0 сек;
- Смотровое окно: 98x87 мм;
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор);

- 4 независимых датчика с широким углом действия;
- Плавная и точная настройка сенсоров;
- Двухрежимная регулировка степени затемнения (5-8 / 9-13 DIN);
- Возможность выполнения работ лазерной сваркой (необходимо выставить режим 5-8 DIN);
- Хорошая защита от излучения при TIG сварке;
- Питание от энергии солнечных батарей и 1 аккумулятора;
- Наличие индикатора "низкий заряд";
- 4 регулировки речного наголовника;
- ДВА в ОДНОМ! Переключатель режим СВАРКА / режим ШЛИФОВКА (постоянное затемнение 4 DIN);
- Диапазон температур эксплуатации маски от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-704T PRO 8004493

Характеристика	Значение
Габариты, мм	550x240x280
Масса нетто, кг	0,6 / 2,5 с турбоблоком
Поле обзора, мм	98x87
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Тип аккумулятора	Li-Ion
Бренд	КЕДР

КЕДР K-704T PRO 8022525 Маска сварщика для защиты глаз и органов дыхания собранная с турбоблоком черная



Маска сварщика КЕДР K-704T PRO с ТУРБОБЛОКОМ (собранная) , черная, предназначена для защиты глаз от опасного и вредного излучения дуги и защиты органов дыхания от пыли, сварочных дымов, других аэрозолей. Помимо излучения, находящегося в диапазоне видимости человеческих глаз, K-704T надежно защитит вас от ультрафиолетового (UV) и инфракрасного (IR) излучения.

Особенности:

- Обновленный современный дизайн;
- Прочный и легкий материал;
- Сверхмощный блок очистки;
- Автоматическое затемнение;
- Регулировка наголовника по 5 уровням фиксации;
- Модифицированный светофильтр;
- Оптический класс светофильтра 1/1/1/1;
- Реальное время включения 0,00003 сек;
- Время задержки затемнения 0,1-1,0 сек;
- Смотровое окно: 98x87 мм;
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор);

- 4 независимых датчика с широким углом действия;
- Плавная и точная настройка сенсоров;
- Двухрежимная регулировка степени затемнения (5-8 / 9-13 DIN);
- Возможность выполнения работ лазерной сваркой (необходимо выставить режим 5-8 DIN);
- Хорошая защита от излучения при TIG сварке;
- Питание от энергии солнечных батарей и 1 аккумулятора;
- Наличие индикатора "низкий заряд";
- 4 регулировки речного наголовника;
- ДВА в ОДНОМ! Переключатель режим СВАРКА / режим ШЛИФОВКА (постоянное затемнение 4 DIN);
- Диапазон температур эксплуатации маски от -10°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-704T PRO 8022525

Характеристика	Значение
Габариты, мм	550x240x280
Масса нетто, кг	0,6 / 2,5 с турбоблоком
Поле обзора, мм	98x87
Материал	ударопрочный термостойкий пластик
Цвет	Черный
Тип аккумулятора	Li-Ion
Бренд	КЕДР
Артикул	8022525

КЕДР K-804 EXPERT Маска сварщика с системой изменения степени затемнения



Маска сварщика КЕДР K-804 EXPERT это маска нового поколения с уникальной системой изменения степени затемнения: от 4DIN до 13DIN и увеличенным окном обзора: 98x88 мм и реальным временем включения: 0,00003 сек. Эргономичная форма маски, удобный наголовник, многофункциональный светофильтр создают исключительные условия для комфортной работы, доставляющей истинное удовольствие как профессионалу, так и любителю.

Особенности:

- Маска специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Диапазон затемнения: DIN4/5-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения: 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- 2 сменных литиевых батареи.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Увеличенное поле обзора: 98x87мм позволяет сварщику обзирать всю зону сварки.
- Оптический класс: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.

- Диапазон температур эксплуатации маски: от -10°C до +60°C.
- 9 ячеек памяти.

Производство: Россия

Характеристики K-804 EXPERT

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	270X270X240
Масса нетто, кг	0,71
Поле обзора, мм	98x87
Материал	высокопрочный полиамид
Цвет	Черно-зеленый
Размер стекол, мм	(136x118)(105x91)
Бренд	КЕДР

КЕДР К-904 EXPERT Маска сварщика для сварки в импульсных режимах карбон



Маска сварщика КЕДР "К-904" карбон: это модель экспертного уровня для TIG и MIG: сварки в импульсных режимах/в монтажных условиях строительства при в т. ч. при отрицательных температурах до -20С.

Особенности:

- Специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Диапазон затемнения: DIN3/4-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения: 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN.
- Увеличенное поле обзора: 100x73мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки.
- Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -20°C до +60°C.

Производство: Россия

Характеристики K-904 EXPERT

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	270x270x240
Масса нетто, кг	0,54
Поле обзора, мм	100x73
Материал	высокопрочный полиамид
Цвет	Карбон
Тип аккумулятора	Li-Ion
Бренд	КЕДР

КЕДР К-914 EXPERT Маска сварщика для сварки в импульсных режимах пламя



Маска сварщика КЕДР К-914 пламя: это модель экспертного уровня для TIG и MIG: сварки в импульсных режимах/в монтажных условиях строительства при в т. ч. при отрицательных температурах: до -20С.

Особенности:

- Специально разработана для проведения работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
- Автоматическое затемнение.
- Диапазон затемнения: DIN3/4-8/9-13 (внутренний регулятор).
- Реальное время включения: 0,00003 сек.
- Время задержки затемнения: 0,1-1,0 сек.
- Количество дуговых сенсоров: 4 независимых.
- Солнечная батарея и встроенный несъемный аккумулятор + одна литиевая батарея.
- Индикатор слабого заряда батареи.
- Режим "Шлифовка", степень затемнения 4DIN.
- Увеличенное поле обзора: 100x73мм позволяет сварщику обозревать всю зону сварки.
- Лучшие в линейке КЕДР оптические параметры: 1/1/1/1 позволяет применять маску для всех видов сварки.
- Диапазон температур эксплуатации маски: от -20°С до +60°С.

Производство: Россия

Характеристики K-914 EXPERT

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Эксперт
Габариты, мм	270X270X240
Масса нетто, кг	0,54
Поле обзора, мм	100x73
Материал	высокопрочный полиамид
Цвет	Пламя
Тип аккумулятора	Li-Ion
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-10 ОПТИМУМ Краги спилковые серые



Краги спилковые КЕДР КС-10 ОПТИМУМ, серые изготовлены из цельной коровьей кожи толщиной: 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 25 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 3000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Мягкая подкладка.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.
- Размер краги: 33х11,3.

Производство: Россия

Характеристики КС-10 ОПТИМУМ

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	350x150x10
Масса нетто, кг	0,385
Размер	L
Материал	спилок
Цвет	Серый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-12 КЕВЛАР Краги спилковые красные



Краги спилковые КЕДР КС-12 КЕВЛАР, красные изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной: 1,3 мм с подкладкой из мягкой ткани. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной стойкостью к механическим воздействиям.

Особенности:

- Стойкость краги к открытому пламени составляет: 25 секунд.
- Материал краг выдерживает последовательное падение в одну точку: до 40 капель расплавленного металла.
- Стойкость краги к прорезанию составляет более: 3000 оборотов абразивного круга.
- Длина краги с манжетой: 35 см.
- Улучшенная форма для комфорта и безопасности.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Мягкая подкладка ладони.
- Мягкое запястье с минимальным трением.
- Соединительные швы из кевлара.
- Укрепленный большой палец и промежуточная область.

- Размер: L.

Производство: Россия

Характеристики КС-12 КЕВЛАР

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	350x150x10
Размер	L
Материал	спилок
Цвет	Красный
Масса брутто, кг	0.385
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-15 ЛЮКС Краги спилковые зеленые



Краги спилковые КЕДР КС-15 ЛЮКС, зеленые изготовлены из цельной коровьей шкурки толщиной: 1,3 мм с ворсовой изнанкой и бесшовным указательным пальцем. Надежно защищают руку сварщика от брызг и ожогов, а также при работе со шлифмашинкой и острыми предметами. Обеспечивают максимальный комфорт. Обладают усиленной жаростойкостью.

Особенности:

- Стойкость краги к открытому пламени составляет: 25 секунд.
- Материал краг выдерживает последовательное падение в одну точку: до 40 капель расплавленного металла.
- Стойкость краги к прорезанию составляет более: 3000 оборотов абразивного круга.
- Длина краги с манжетой: 35 см.
- Улучшенная форма для комфорта и безопасности.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Мягкая подкладка ладони.
- Мягкое запястье с минимальным трением.
- Соединительные швы из кевлара.
- Укрепленный большой палец и промежуточная область.
- Размер: L.

Производство: Россия

Характеристики КС-15 ЛЮКС

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	350x150x10
Масса нетто, кг	0,422
Размер	L
Материал	спилок
Цвет	Зеленый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-16 КОМФОРТ L Краги спилковые желто-черные



Краги сварочные КЕДР КС-16 КОМФОРТ (L), желто-черные обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

Особенности:

- Эргономичный крой.
- Повышенный уровень комфорта.
- Мягкая подкладка.
- Прочная и негорючая кевралоная нить.
- Усиленные накладки со стороны ладони и в области большого и указательного пальцев для лучшей защиты.

Производство: Россия

Характеристики КС-16 КОМФОРТ L

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	310x160x50

Характеристика	Значение
Масса нетто, кг	0,367
Размер	L
Материал	спилок
Цвет	Желто-черный
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-16 КОМФОРТ М Краги спилковые желто-черные



Краги сварочные КЕДР КС-16 КОМФОРТ (М), желто-черные обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.
Особенности:

- Эргономичный крой.
- Повышенный уровень комфорта.
- Мягкая подкладка.
- Прочная и негорючая кевраловая нить.
- Усиленные накладки со стороны ладони и в области большого и указательного пальцев для лучшей защиты.

Производство: Россия

Характеристики КС-16 КОМФОРТ М

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	310x160x50

Характеристика	Значение
Масса нетто, кг	0,367
Размер	М
Материал	спилок
Цвет	Желто-черный
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG L Краги сварочные бело-бежевые



Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG, (L), бело-бежевые изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 10 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Отсутствие подкладки.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.
- Размер краги: 33x12.

Производство: Россия

Характеристики КС-17 ПРОФИ TIG L

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	310x160x50
Масса нетто, кг	0,2
Размер	L
Материал	сафьян
Цвет	Бело-бежевый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG М Краги сварочные бело-бежевые



Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG, (М), бело-бежевые изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 10 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Отсутствие подкладки.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.
- Размер краги: 33х11,3.

Производство: Россия

Характеристики КС-17 ПРОФИ TIG М

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	33x11.3
Масса нетто, кг	0,192
Размер	М
Материал	сафьян
Цвет	Бело-бежевый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG S Краги сварочные бело-бежевые



Краги сварочные КЕДР КС-17 ПРОФИ TIG, (S), бело-бежевые изготовлены из тонкого сафьяна для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 10 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Отсутствие подкладки.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.
- Размер краги: 33х10,6.

Производство: Россия

Характеристики КС-17 ПРОФИ TIG S

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	310x160x50
Масса нетто, кг	0,188
Размер	S
Материал	сафьян
Цвет	Бело-бежевый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG L Краги сварочные бело-зеленые



Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG, (L), бело-зелёные прошиты кевларовой нитью, выполнены из козей кожи и спилка. Имеют дополнительную просточку на ладони для обеспечения максимального комфорта при зажатии горелки. Краги обеспечат максимальную защиту при выполнении высокоточных сварочных работ.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 10 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Отсутствие подкладки.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.

Производство: Россия

Характеристики КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG L

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	350x150x10
Масса нетто, кг	0,213
Размер	L
Материал	сафьян
Цвет	Бело-зеленый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG М Краги сварочные бело-зеленые



Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG, (М), бело-зелёные прошиты кевларовой нитью, выполнены из козей кожи и спилка. Имеют дополнительную просточку на ладони для обеспечения максимального комфорта при зажатии горелки. Краги обеспечат максимальную защиту при выполнении высокоточных сварочных работ.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 10 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Отсутствие подкладки.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.

Производство: Россия

Характеристики КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG М

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	350x150x10
Масса нетто, кг	0,204
Размер	М
Материал	сафьян
Цвет	Бело-зеленый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG S Краги сварочные бело-зеленые



Краги сварочные КЕДР КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG, (S), бело-зелёные прошиты кевларовой нитью, выполнены из козей кожи и спилка. Имеют дополнительную просточку на ладони для обеспечения максимального комфорта при зажатии горелки. Краги обеспечат максимальную защиту при выполнении высокоточных сварочных работ.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени: до 10 секунд.
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов).
- Эргономичный, не сковывающий движения крой.
- Отсутствие подкладки.
- Прочная кевларовая нить.
- Эргономичный дизайн.
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата.
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.

Производство: Россия

Характеристики КС-18 УНИВЕРСАЛ TIG S

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	33x10.6
Масса нетто, кг	0,200
Размер	S
Материал	сафьян
Цвет	Бело-зеленый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ L Краги сварочные черно-зеленые



Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, (L), черно-зеленые изготовлены из тонкой кожи (0,8 мм) для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд;
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов);
- Эргономичный, не сковывающий движения крой;
- Мягкая подкладка;
- Прочная кевларовая нить;
- Эргономичный дизайн;
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата;
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.

Производство: Россия

Характеристики КС-20 ПРЕМИУМ L

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	360x170x30
Масса нетто, кг	0,403
Размер	L
Материал	кожа
Цвет	Черно-зеленый
Бренд	КЕДР

КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ М Краги сварочные черно-зеленые



Краги сварочные КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, (М), черно-зеленые изготовлены из тонкой кожи (0,8 мм) для максимальной чувствительности рук. Обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту от брызг и ожогов.

Особенности:

- Выдерживают воздействие открытого пламени до 10 секунд;
- Устойчивы к абразивному воздействию (до 2000 циклов);
- Эргономичный, не сковывающий движения крой;
- Мягкая подкладка;
- Прочная кевларовая нить;
- Эргономичный дизайн;
- Большой палец расположен под углом для естественного захвата;
- Имеют высочайшее сопротивление разрыву и проколу.

Производство: Россия

Характеристики КС-20 ПРЕМИУМ М

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	350x150x10
Масса нетто, кг	0,403
Размер	М
Материал	кожа
Цвет	Черно-зеленый
Бренд	КЕДР

КЕДР Наголовник в сборе к маске серииK-704T PRO



Наголовник в сборе к маске серии K-704T PRO

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски K-704T PRO.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	210x210x140
Масса нетто, кг	0.150

КЕДР Наголовник в сборе к маске серий K-904/914



Наголовник в сборе к маске серии K-904/914

Особенности модели:

- Устанавливается на сварочные маски K-904/914.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Прочее
Габариты, мм	210x210x140
Масса нетто, кг	0.150

КЕДР 03-12 Очки защитные закрытые



Очки защитные КЕДР 03-12 (закрытые) предназначены для защиты органов зрения от мелких брызг твердых материалов и не разъедающих жидкостей при работе на производстве.

Особенности:

- Материал: поликарбонат.
- Верхняя и боковая защита.

Производство: Россия

Характеристики 03-12

Характеристика	Значение
Габариты, мм	180x60x50
Масса нетто, кг	0,1
Бренд	КЕДР

КЕДР 03-15 Очки защитные открытые



Очки защитные КЕДР 03-15 (закрытые) предназначены для защиты органов зрения от мелких брызг твердых материалов и неразъедающих жидкостей при работе на производстве.

Особенности:

- Материал: поликарбонат.
- Верхняя и боковая защита.

Производство: Россия

Характеристики 03-15

Характеристика	Значение
Габариты, мм	180x60x50
Масса нетто, кг	0,1
Бренд	КЕДР

КЕДР 03-16 Очки защитные открытые



Очки защитные КЕДР 03-16 (закрытые) предназначены для защиты органов зрения от мелких брызг твердых материалов и неразъедающих жидкостей при работе на производстве.

Особенности:

- Материал: поликарбонат.
- Верхняя и боковая защита.

Производство: Россия

Характеристики 03-16

Характеристика	Значение
Габариты, мм	180x60x50
Масса нетто, кг	0,1
Бренд	КЕДР

КЕДР ОЗГ-18 Очки защитные газосварочные



Очки защитные КЕДР ОЗ-18 (закрытые) предназначены для защиты органов зрения от мелких брызг твердых материалов, не разъедающих жидкостей и излучения при работе со сваркой.

Особенности:

- Откидная рамка светофильтра.

Производство: Россия

Характеристики ОЗГ-18

Характеристика	Значение
Габариты, мм	180x60x50
Масса нетто, кг	0,1
Бренд	КЕДР



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ksd@nt-rt.ru || сайт: <https://kedrs.nt-rt.ru/>